ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๖๐๘,๑๐๐ บาท (หกแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๖๐๘,๑๐๐ บาท (หกแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท/คน
ตามรายการดังต่อไปนี้
- จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๖๐๘,๑๐๐ บาท (รายละเอียดตามแนบท้าย)

๕. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
๑. ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
๒. ตามราคาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครุภัณฑ์ดนตรีไทย)
๓. เว็ปไซต์ www.musicarms.net
๔. เว็ปไซต์ www.audiocity๒u.com
๕. เว็ปไซต์ www.salartuy.com
๖. เว็ปไซต์ http://pm-pinesan.lnwshop.com
๗. เว็ปไซต์ www.lazada.com

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน**

๖.๑ นางมาลี	ชัยธิ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนงนุช	เดือนดาว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางศรีพรรณ	ธูปบูชา	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นางศิรินันท์	แผ่นทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๕ นายณัฐฐพงษ์	ประพงษ์ภัฒน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๖ นางละมัย	จักรบุตร	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	กรรมการ

รายการครุภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
1	กรับคู่	คู่	4	400	1,600
2	กลองปงโป้ง(กลองเมือง) ขนาด 10 นิ้ว ยาว 45 ซม.	ลูก	8	4,000	32,000
3	กลองไม้เด็ก ขนาด 7 นิ้ว	ลูก	10	600	6,000
4	กลองยาวขนาด 10 นิ้ว	ลูก	40	1,300	52,000
5	กลองยาวขนาด 12 นิ้ว	ลูก	48	1,500	72,000
6	กลองยาวขนาด 8 นิ้ว	ลูก	4	1,100	4,400
7	กลองยาว ขนาด 9 นิ้ว	ลูก	16	1,400	22,400
8	ขลุ่ยเมือง	เลา	4	800	3,200
9	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	4	19,900	79,600
10	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	1	20,000	20,000
11	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	เครื่อง	4	19,000	76,000
12	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 450 วัตต์	เครื่อง	1	9,900	9,900
	ลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว				
13	เครื่องเสียงแบบลากจูง	เครื่อง	2	9,900	19,800
14	ฆ้องเล็ก ขนาด 10 นิ้ว	ใบ	4	1,200	4,800
15	ฆ้องเล็ก ขนาด 5 นิ้ว	ใบ	4	400	1,600
16	ฆ้องเล็ก ขนาด 8 นิ้ว	ใบ	4	900	3,600
17	ฆ้องโหม่ง ขนาด 8 นิ้ว	ใบ	4	1,500	6,000
18	ฉาบเล็ก	คู่	12	600	7,200
19	ฉาบใหญ่	คู่	12	1,500	18,000
20	ฉิ่ง	คู่	12	500	6,000
21	ซึงกลางทำจากไม้สัก	คัน	8	3,500	28,000
22	ซึง ขนาด 10 นิ้ว	คัน	2	2,200	4,400
23	ซึง ขนาด 12 นิ้ว	คัน	2	2,700	5,400
24	ซึงโปร่งไฟฟ้าไม์สักพร้อมกระเป๋า	คัน	2	5,600	11,200
25	ซึงเล็กทำจากไม้สัก	คัน	8	2,500	20,000
26	ซึงใหญ่ทำจากไม้สัก	คัน	4	4,500	18,000
27	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	ชุด	4	11,000	44,000
	รองรับสัญญาณ Bluetooth				

รายการครุภัณฑ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
28	พิณไฟฟ้า 4 คอนแทร็ก (ปิ๊กอัพ) ไม้ดู่	ชุด	2	5,700	11,400
29	สะล้อใหญ่	ชิ้น	4	1,100	4,400
30	สะล้อกลาง	ชิ้น	8	1,000	8,000
31	สะล้อเล็ก	ชิ้น	8	900	7,200
รวมทั้งสิ้น			**250**		**608,100**

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑	กรับคู่	๑. กรับคู่ ทำด้วยไม้ชิงชัง เหลาเป็นรูปสี่เหลี่ยม
		๒. ยาวประมาณไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
		๓. หนาไม่น้อยกว่าประมาณ ๕ ซม.
๒	กลองปงโป้ง(กลองเมือง) ขนาด ๑๐ นิ้ว ยาว ๔๕ ซม.	หุ่นกลองทำด้วย ไม้มะม่วง ไม้จามจุรี ขนาดหน้าเล็ก ๘"
		หน้าใหญ่ ๑๐" ยาว ๔๕ ซม. ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว คัดอย่างดี
		ดึงด้วยเชือกไนล่อนใยยักษ์ ให้ความเหนียวกว่า
		สามารถดึงหน้าได้หลายครั้ง มีหูหิ้วทำด้วยเชือก เท้าทำด้วยไม้สัก
		คานกลางกลึงเจาะรู สำหรับผูกยึดกับตัวกลอง
		มีระดับเสียงสัมพันธ์กันทั้งสองหน้า มีสองสีให้เลือก คือ สีดำ
		และสีแดง
๓	กลองไม้เด็ก ขนาด ๗ นิ้ว	๑.กลองยาว หุ่นกลองทำด้วยไม้ ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายเรียวเล็ก
		บานปลาย เป็นรูปดอกลำโพง
		๒.ขึ้นหนังหน้าเดียว ตัวกลางตกแต่งด้วยผ้าดอกเย็บจีบย่น
		ปล่อยเชิงเป็นระบายห้อยมาปกตัวกลอง มีสายสะพาน
		สำหรับคล้องสะพายบ่า ใช้ตีด้วยมือ
๔	กลองยาวขนาด ๑๐ นิ้ว	๑. หน้ากลองมีขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว
		๒. หุ่นกลองทำด้วยไม้
		๓. ขึ้นด้วยหนังวัว
		๔. สายโยงเร่งเสียงทำด้วยสายไนล่อนอย่างหนา
		๕. สายสะพายทำด้วยผ้าเย็บ มีลักษณะแบนเสริมเป็นที่รองบ่า
		มีความแข็งแรง คงทนพร้อม
		๖. กระโปรงกลองทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าที่มีคุณภาพ
		เย็บระบาย ๒ ชั้น
		๗. ขอบลำโพงกลอง หุ้มเข้ารูปด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
		๘. คุณภาพเสียง มีเสียงดังกังวาน ไม่อับทึบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๕	กลองยาวขนาด ๑๒ นิ้ว	๑. หน้ากลองมีขนาดกว้าง ๑๒ นิ้ว
		๒. หุ่นกลองทำด้วยไม้
		๓. ขึ้นด้วยหนังวัว
		๔. สายโยงเร่งเสียงทำด้วยสายไนล่อนอย่างหนา
		๕. สายสะพายทำด้วยผ้าเย็บ มีลักษณะแบนเสริมเป็นที่รองบ่า
		มีความแข็งแรง คงทนพร้อม
		๖. กระโปรงกลองทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าที่มีคุณภาพ
		เย็บระบาย ๒ ชั้น
		๗. ขอบลำโพงกลอง หุ้มเข้ารูปด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
		๘. คุณภาพเสียง มีเสียงดังกังวาน ไม่อับทึบ
๖	กลองยาวขนาด ๘ นิ้ว	๑. หน้ากลองมีขนาดกว้าง ๘ นิ้ว
		๒. หุ่นกลองทำด้วยไม้
		๓. ขึ้นด้วยหนังวัว
		๔. สายโยงเร่งเสียงทำด้วยสายไนล่อนอย่างหนา
		๕. สายสะพายทำด้วยผ้าเย็บ มีลักษณะแบนเสริมเป็นที่รองบ่า
		มีความแข็งแรง คงทนพร้อม
		๖. กระโปรงกลองทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าที่มีคุณภาพ
		เย็บระบาย ๒ ชั้น
		๗. ขอบลำโพงกลอง หุ้มเข้ารูปด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
		๘. คุณภาพเสียง มีเสียงดังกังวาน ไม่อับทึบ
๗	กลองยาว ขนาด ๙ นิ้ว	๑. หน้ากลองมีขนาดกว้าง ๙ นิ้ว
		๒. หุ่นกลองทำด้วยไม้
		๓. ขึ้นด้วยหนังวัว
		๔. สายโยงเร่งเสียงทำด้วยสายไนล่อนอย่างหนา
		๕. สายสะพายทำด้วยผ้าเย็บ มีลักษณะแบนเสริมเป็นที่รองบ่า
		มีความแข็งแรง คงทนพร้อม
		๖. กระโปรงกลองทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าที่มีคุณภาพ
		เย็บระบาย ๒ ชั้น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๗	กลองยาว ขนาด ๙ นิ้ว	๗. ขอบลำโพงกลอง หุ้มเข้ารูปด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
		๘. คุณภาพเสียง มีเสียงดังกังวาน ไม่อับทึบ
๘	ขลุ่ยเมือง	๑. ตัวขลุ่ย ทำด้วยไม้ไผ่ลวกปล้องยาว และไว้ข้อทางปลาย
		แต่เจาะทะลุให้ลมผ่าน
		๒. รูทำลำนำเจาะรูกลมๆ อยู่ด้านหน้าเรียงแถวกัน ๗ รู
		๓. รูเป่า (ดากขลุ่ย) ทำด้วยไม้สักเป็นลิ้มอุดไว้
		โดยมีช่องเล็กๆสำหรับเป่า
		๔. รูปากนกแก้ว ๑ รู
		๕. เจาะรูไขเสียง ๒ รู
		๖.ความยาวตลอดทั้งเลา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
๙	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	๑. ตู้ลำโพง ๘ นิ้ว + ๓ นิ้ว, ๑๕ นิ้ว Sob-Woofer
		มีแอมป์ขยายในตัว ๙๐ วัตต์ + ๙๐ วัตต์ RMS , Max ๓๖๐ w
		ปรับทุ่มแหลม เอ็กโคในตัว
		๒. XXL-๐๐๑B
		๓. TN-๘๐๑
		๔. MP๘-๑๕SW
๑๐	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	๑. ตู้ลำโพง ๘+๓ นิ้ว,๑๕ นิ้ว
		๒. Sub-woofer มีแอมป์ขยายในตัว ๙๐วัตต์+๙๐วัตต์
		๓. RMS, Max ๓๖๐w ปรับทุ้มแหลม เอ็กโคในตัว
๑๑	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	๑. ตู้ลำโพง ๘+๓ นิ้ว,๑๕ นิ้ว
		๒. Sub-woofer มีแอมป์ขยายในตัว ๙๐วัตต์+๙๐วัตต์
		๓. RMS, Max ๓๖๐w ปรับทุ้มแหลม เอ็กโคในตัว
๑๒	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๔๕๐ วัตต์	๑. ตู้ลำโพงสองทาง ขนาด ๑๕ นิ้ว
	ลำโพง ๑๕ นิ้ว พร้อมไมล์ลอย ๒ ตัว	๒.ลำโพงทนกำลังขับสูงสุด ๔๕๐/๙๐๐W
		๓.เพาเวอร์แอมป์กำลังขับสูงสุด ๑๕๐W

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑๒	เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด ๔๕๐ วัตต์	๔.สามารถเล่นไฟล์ MP๓ USB ได้
	ลำโพง ๑๕ นิ้ว พร้อมไมล์ลอย ๒ ตัว	๕.เครื่องรองรับ บลูทูธ
		๖.สามารถบันทึก REC และ มี VOX ฟังก์ชั่นตัดเสียงเพลง
		อัตโนมัติเมื่อพูดไมโครโฟน
		๗.ไมโครโฟนใช้งานในย่านความถี่ VHF
		๘.มีวอลลุ่มปรับเสียงเบส และ วอลลุ่มปรับเสียงแหลม
		๙.ไมโครโฟนสามารถปรับเสียง ECHO ได้
		๑๐.มีวอลลุ่มปรับเสียงเพลง Music volume
		๑๑.มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้สาย และ ไลน์อินพุต
		๑๒.มีระบบชาร์จไฟในตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์
		๑๓.ล้อลากสำหรับเคลื่อนย้าย เพื่อความสะดวกในใช้งาน
		๑๔.ความไวการตอบสนองลำโพง ๙๙dB
		๑๕.การตอบสนองย่านความถี่ ๓๕Hz - ๒๐kHz
		๑๖.ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ๒๒๐-๒๔๐ Vac / ๕๐ - ๖๐Hz
		ขนาดบรรจุ ๑ PC/๑CTN
		๑๗.น้ำหนัก ๑๙.๖ KGS / GROSS WT : ๒๑.๘ KGS
		๑๘.ขนาดเครื่อง ๔๘ x ๔๕.๕ x ๗๓.๕ (cm)
๑๓	เครื่องเสียงแบบลากจูง	๑. ตู้ลำโพงสองทาง ขนาด ๑๕ นิ้ว
		๒.ลำโพงทนกำลังขับสูงสุด ๔๕๐/๙๐๐W
		๓.เพาเวอร์แอมป์กำลังขับสูงสุด ๑๕๐W
		๔.สามารถเล่นไฟล์ MP๓ USB ได้
		๕.เครื่องรองรับ บลูทูธ
		๖.สามารถบันทึก REC และ มี VOX ฟังก์ชันตัดเสียงเพลง
		อัตโนมัติ
		เมื่อพูดไมโครโฟน
		๗.ไมโครโฟนใช้งานในย่านความถี่ VHF
		๘.มีวอลลุ่มปรับเสียงเบส และ วอลลุ่มปรับเสียงแหลม
		๙.ไมโครโฟนสามารถปรับเสียง ECHO ได้
		๑๐.มีวอลลุ่มปรับเสียงเพลง Music volume
		๑๑.มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดใช้สาย และ ไลน์อินพุต

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๑๓	เครื่องเสียงแบบลากจูง	๑๒.มีระบบชาร์จไฟในตัวเครื่อง และ แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์
		๑๓.ล้อลากสำหรับเคลื่อนย้าย เพื่อความสะดวกในใช้งาน
		๑๔.ความไวการตอบสนองลำโพง ๙๙dB
		๑๕.การตอบสนองย่านความถี่ ๓๕Hz - ๒๐kHz
		๑๖.ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ๒๒๐-๒๔๐ Vac / ๕๐ - ๖๐Hz
		ขนาดบรรจุ ๑ PC/๑CTN
		๑๗.น้ำหนัก ๑๙.๖ KGS / GROSS WT : ๒๑.๘ KGS
		๑๘.ขนาดเครื่อง ๔๘ x ๔๕.๕ x ๗๓.๕ (cm)
๑๔	ฆ้องเล็ก ขนาด ๑๐ นิ้ว	ฆ้องสีทอง ๑๐ นิ้ว Gold Gong ฆ้องเนื้อทองเหลือง
		งานละเอียด ฝีมือประณีต เสียงใสไพเราะ
๑๕	ฆ้องเล็ก ขนาด ๕ นิ้ว	ฆ้องสีทอง ๕ นิ้ว Gold Gong ฆ้องเนื้อทองเหลือง
		งานละเอียด ฝีมือประณีต เสียงใสไพเราะ
๑๖	ฆ้องเล็ก ขนาด ๘ นิ้ว	ฆ้องสีทอง ๘ นิ้ว Gold Gong ฆ้องเนื้อทองเหลือง
		งานละเอียด ฝีมือประณีต เสียงใสไพเราะ
๑๗	ฆ้องโหม่ง ขนาด ๘ นิ้ว	๑. ขนาด ๘ นิ้ว
		๑. ตัวฆ้องทำจากโลหะผสมเช่น สำริด ทองเหลือง
		๒. หนาประมาณ ๑.๕ ซม.
		๓. คุณภาพเสียงดี ดังกังวาน
๑๘	ฉาบเล็ก	ฉาบทองเหลือง ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
		ความหนา ๑ มิลลิเมตร
๑๙	ฉาบใหญ่	๑. สร้างจากโลหะแผ่นบาง ๆ รูปร่างคล้ายฉิ่งแต่ใหญ่กว่า (๑ คู่)
		๒. ใบฉาบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๒๔ - ๒๖ ซม. ตรงกลางทำนูน
		เป็นกะเปาะ เจาะรูตรงกลาง สำหรับร้อยเชือกไว้จับในการตีฉาบ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๒๐	ฉิ่ง	๑. สร้างจากโลหะคล้ายๆ ฝาขนมครก (๑ คู่)
		๒. ขนาดฉิ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๕.๕ ซม. ตรงกลางทำนูน
		เป็นกะเปาะ เจาะรูตรงกลาง สำหรับร้อยเชือกไว้จับในการตี
๒๑	ซึงกลางทำจากไม้สัก	ผลิตจากไม้สักคุณภาพดีให้เสียงดังก้อง แข็งแรง ทนทาน
		ใช้สายกีตาร์ไฟฟ้า คุณภาพ ๔ เส้น ใช้ลูกบิดสำหรับตั้งสาย ๔ ตัว
		ทำสีเคลือบเนื้อไม้ด้วยชแล็คเคลือบเงา
๒๒	ซึง ขนาด ๑๐ นิ้ว	ขนาด ๑๐ นิ้ว (ยาว ๑๐๐ ซม. กว้าง ๒๖ ซม.)
		ผลิตจากไม้คุณภาพดีให้เสียงดังก้อง แข็งแรง ทนทาน
		ใช้สายกีตาร์ไฟฟ้า คุณภาพ ๔ เส้น ใช้ลูกบิดสำหรับตั้งสาย ๔ ตัว
		ทำสีเคลือบเนื้อไม้ด้วยชแล็คเคลือบเงา
๒๓	ซึง ขนาด ๑๒ นิ้ว	ขนาด ๑๒ นิ้ว (ยาว ๑๒๐ ซม. กว้าง ๓๑ ซม.)
		ผลิตจากไม้คุณภาพดีให้เสียงดังก้อง แข็งแรง ทนทาน
		ใช้สายกีตาร์ไฟฟ้า คุณภาพ ๔ เส้น ใช้ลูกบิดสำหรับตั้งสาย ๔ ตัว
		ทำสีเคลือบเนื้อไม้ด้วยชแล็คเคลือบเงา
๒๔	ซึงโปร่งไฟฟ้าไม์สักพร้อมกระเป๋า	๑. ซึงโปร่งไฟฟ้าไม้สัก หน้า ๘ นิ้ว ความยาว ๓๓ นิ้ว
		๒. กระเป๋าซึง มีขนาด ๔๑ นิ้ว เป็นผ้าร่มบุฟองน้ำ
๒๕	ซึงเล็กทำจากไม้สัก	ผลิตจากไม้สักคุณภาพดีให้เสียงดังก้อง แข็งแรง ทนทาน
		ใช้สายกีตาร์ไฟฟ้า คุณภาพ ๔ เส้น ใช้ลูกบิดสำหรับตั้งสาย ๔ ตัว
		ทำสีเคลือบเนื้อไม้ด้วยชแล็คเคลือบเงา
๒๖	ซึงใหญ่ทำจากไม้สัก	๑. ซึงขนาดใหญ่ เฉพาะคันทวน ทำด้วยไม้สัก
		มีความยาวตลอดทั้งตัวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
		๒. ตัวซึงทำด้วยไม้สักขุดคว้านที่ตัวซึงให้เป็นโพรง
		๓.ไหซึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๕ ซม. หนา ๘ ซม.
		๔.ตัวซึงมีความยาวทั้งหมดประมาณ ๑๓๐ ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๒๖	ซึงใหญ่ทำจากไม้สัก	๕. ลูกบิดทำด้วยไม้เนื้อแข็ง กลึงกลมยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
		๖.นมซึงทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งรองด้วยกระดูก
		หรือพลาสติก มี ๙ ลูก
		๗.ขึงสาย ๔ สาย สายใช้สายกีตาร์ เบอร์๒
		๘.ติดลูกบิตของกีตาร์ ๔ อัน
		๙. คุณภาพเสียงดี และระดับเสียงตรงตามมาตรฐานไม่เพี้ยน
๒๗	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ๑๕ นิ้ว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	๑. ลำโพงขนาด ๑๕ นิ้ว
	รองรับสัญญาณ Bluetooth	๒. กำลังขับสูงสุด ๒๐๐ W
		๓. ไมค์ลอยมือถือแบบไร้สาย ๒ ตัว VHF
		๔. มี USB/SD เล่น MP๓ มีบูลทูธ
		๕. AC:๑๖๐-๒๖๐V/๕๐-๖๐Hz
		๖. BUILT-IN แบตเตอรี่แห้งในตัวเครื่อง
		๗. แบตเตอรี่แห้งในตัวเครื่องใช้งาน ๔-๕ ชั่วโมง
๒๘	พิณไฟฟ้า ๔ คอนแทร็ก (ปิ๊กอัพ) ไม้ดู่	สเปคพิณ
		- ตัวและคอทำจากไม้ประดู่ทั้งหมด ไม้เนื้อเดียวไม่ต่อคอ
		- หย่อง สั่งทำพิเศษสำหรับพิณ ลิขสิทธิ์เฉพาะของเรา
		(Etheng standard™)
		- มีปิ๊กการ์ด หรือ แผ่นกันรอย ที่ได้รับการออกแบบ
		ได้สวยงามมีสไตล์ของตัวเอง
		- ลูกบิดเหล็กอย่างดี
		- เฟลตฝังขนาดกลาง ๑๕ แฟลต ไม้รองเฟลตเป็นไม้สัก
		- ปิ๊กอัพ Artec ๑ วอลลุ่ม ๑ โทน
		-๓ แทรค+สวิตช์ ๓ ทาง(H+S)
		ขนาด
		-กว้าง ๒๐ ซม.
		-ยาว ๙๐ ซม.
		-หนา ๓ ซม.
		-น้ำหนัก ๒.๕ กิโลกรัมสเปคพิณ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมย่อยที่ ๒.๓ การออกแบบและใช้สื่อการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
๒๙	สะล้อใหญ่	๑. สะล้อใหญ่ หน้ากะโหลกทำจากกะลามะพร้าว
		กว้าง ประมาณ ๕.๕ นิ้ว
		๒. คันสะล้อวัดจากกะโหลกถึงหลังสะล้อยาวประมาณ ๑๕ นิ้ว
๓๐	สะล้อกลาง	สะล้อกลางคันยาวประมาณ ๗๐ -๗๕ เซนติเมตร
		หน้าซอกว้างประมาณ ๑๒ เซนติเมตร
๓๑	สะล้อเล็ก	สะล้อกลางคันยาวประมาณ ๖๕ -๗๐ เซนติเมตร
		หน้าซอกว้างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร